

Výkon vo väčšom rozsahu

Stage V



Špičkový kompaktný úžitkový stroj na údržbu veľkých vonkajších plôch po celý deň

Vysoká flexibilita a manévrovateľnosť

- umožňuje multifunkčné použitie a prístup do všetkých oblastí

City Ranger 3070 stanovuje nové štandardy v tejto triede strojov v mnohých oblastiach: multifunkčné použitie, Quick-shift - rýchla výmena príslušenstva, manévrovateľnosť, pohodlie obsluhy a životné prostredie úvahy, spomíname iba niektoré.

Inovatívny multifunkčný stroj

Vďaka jedinečnej rýchlej výmene môžu byť zmeny pripojenia vykonané za jednu minútu. Jednoducho zdvihnite predné zariadenie so strojom, otočte rukoväť a všetky mechanické, hydraulické, vodné a elektrické systémy sú pripojené a pripravené na použitie. To nemôže byť jednoduchšie! Preto môžete stroj ľahko používať na rôzne úlohy počas dňa bez straty času pri výmene príslušenstva v dielni. A všetci vieme: čas sú peniaze.

Prístup do všetkých oblastí

Vďaka výkonnému členeniu má City Ranger 3070 neuvěřiteľne malý vnútorný kruh otáčania iba 1650 mm, čo

operátorom umožňuje prístup do stiesnených priestorov a prácu blízko prekážok. Aj pri základnom stroji s hmotnosťou iba 1800 kg je tlak na zem dostatočne nízky na to, aby sa dal použiť na citlivé povrchy, ako sú trávniky a chodníky.

Ideálne pracovné prostredie

Prevádzka stroja na mnoho hodín denne môže byť pre obsluhu náročná. Preto sme sa zamerali na zabezpečenie optimálneho pohodlia obsluhy. Faktory, ako je nastaviteľná pracovná poloha, nízky hluk v kabíne - iba 68 dB(A), jedinečný ventilačný systém s klimatizáciou ako štandard a 360-stupňový výhľad na pracovnú plochu sú len niektoré z funkcií, ktoré prispievajú k dobrému pracovnému prostrediu.

Ekologický a výkonný stroj

Výkonný dieselový motor Stage V s výkonom 74 hp založený na technologickej budúcnosti. City Ranger 3070 teda spĺňa najprísnejšie emisné požiadavky pre naftové motory a tým aj limity pre emisie častíc stanovené väčšinou miest.



Zmena funkcie jedne

- šetrí čas a maximalizuje využitie vašej investície

Vysoká účinnosť a bezpečnosť

Unikátna funkcia rýchlej výmeny príslušenstva na City Ranger 3070 zvýši vašu efektívnosť, pretože ide o jednu minútu práce jednej osoby. Nástroj nie je potrebný a postačuje iba veľmi krátke zaškolenie - jednoducho zdvihnete predné zariadenie so strojom a otočíte rukoväťou, ktorá spája mechanické, hydraulické, vodné a elektrické systémy. Zadné držiaky sa dajú ľahko vymeniť aj pomocou voliteľného stojana. Nejde o ťažké zdvíhanie. Na displeji v kabíne vyberiete relevantné príslušenstvo a ste rýchlo pripravení pokračovať s vykonaním novej úlohy.

Rýchla výmena - Quick-shift je nielen efektívny, ale aj bezpečný pre obsluhu aj stroj. Skutočnosť, že ide o prácu jedného muža, znamená, že nehrozí nebezpečenstvo, že by sa v tomto procese zranil kolega, pretože kráča pred alebo za strojom. Automatické pripojenie všetkých systémov navyše eliminuje riziko poškodenia stroja kvôli nesprávnemu pripojeniu.



...j minúty

Úspora peňazí

Investovanie do jedného stroja na vykonávanie mnohých rôznych úloh vonkajšej údržby má mnoho výhod:

- Nízka počiatočná investícia
- Získanie vyššieho pracovného času v roku = rýchla návratnosť investícií
- Iba jeden stroj = menej zaškolení pre obsluhu
- Menej potrebného miesta pre ukladanie stroja a príslušenstva



Názov Egholm je zárukou kvalitného spracovania, perfektných výsledkov čistenia, uprataného a atraktívneho mesta pre všetkých, ktorí ho každý deň používajú.



City Ranger 3070

Kĺbové riadenie

Výkonný dieselový motor

Pohon všetkých štyroch kolies

Nízky tlak na zem kvôli
širokej stope

Malý polomer otáčania



Osvedčený koncept

City Ranger 3070 je univerzálny, ale špecializuje sa aj na každodenné úlohy. Vďaka širokej škále príslušenstva máte stroj, ktorý dokonale plní každú úlohu bez toho, aby došlo k zníženiu kvality, rýchlosti alebo konečného výsledku.

Robustný rám A na vozidle, umožňuje operátorovi meniť nastavby bez použitia náradia. Všetky mechanické, hydraulické, vodné a elektrické systémy sú spojené jednoduchým otočením jednej rukoväte - a stroj je pripravený na spustenie. V dielni nestrácajte čas - nemôže to byť jednoduchšie.

Skvelá manévrovateľnosť, ľahká manipulácia

Kompaktná konštrukcia a kĺbové riadenie zaručujú, že sa City Ranger 3070 môže otáčať takmer na mieste. S vnútorným polomerom otáčania iba 1650 mm sa City Ranger 3070 môže takmer ovinúť okolo stĺpikov, lampy a ďalších prekážok v mestskej oblasti.



Nízka úroveň hlučnosti a vibrácií pre lepší komfort

Kvalitné remeselné spracovanie v každom detaile

"A"- rám pre montáž a rýchlu zmenu príslušenstva

Vyhradené príslušenstvá

Quick-shift

- zastávka na jednu minútu

Vďaka jedinečnej rýchlej zmene príloh je možné vykonať iba za jednu minútu. Jednoducho zdvihnite predné zariadenie so strojom, otočte rukoväť a všetky mechanické, hydraulické, elektrické a vodné systémy sú pripojené a pripravené na použitie. To nemôže byť jednoduchšie!



Vaše priame výhody:

- Nízka počiatková investícia
- Získanie vyššieho pracovného času v roku = rýchla návratnosť investícií
- Iba jeden stroj = menej zaškolení pre obsluhu
- Menej potrebného miesta pre ukladanie stroja a príslušenstva

Technická špecifikácia

Základný stroj

Dĺžka	mm	3685
Šírka	mm	1220
Výška / s majákom	mm	2000 / 2210
Hmotnosť základného stroja ¹⁾	kg	1800
Užitočné zaťaženie	kg	1200
Celková hmotnosť vozidla	kg	3000
Kruh otáčania - obrubník na obrubník	mm	4120
Kruh otáčania - vnútorný	mm	1650
Motor: Perkins diesel 404J-E22TA ²⁾	hp / kW	74 / 55
Pohon všetkých štyroch kolies		Štandard

¹⁾ Vrátane: 75 kg vodiča a 90% kapacity paliva.

²⁾ Regulácia výkonu od 55 kW do 50 kW v závislosti od teploty.

Unikátny dizajn kabíny

- pre skvelé pracovné prostredie a bezpečnú prevádzku

Pre operátora pracujúceho veľa hodín so strojom je dôležité dobré pracovné prostredie. Dizajn kabíny hrá dôležitú úlohu.

Všetky ovládacie prvky sú po ruke

Aby sa zaistila uvoľnená prevádzka zariadenia City Ranger 3070, centrálne umiestnené a pohodlné sedadlo obsahuje viacnásobnú nastaviteľnú lakťovú opierku s integrovaným joystickom a ovládacími tlačidlami. Ovládacie prvky sú intuitívne a ľahko použiteľné. Komfortne uložené rameno ruky umožňuje pohodlné ovládanie funkcií obsluhy končekmi prstov.

360° výhľad na pracovnú plochu

City Ranger 3070 má so sklenenou kabínou dokonalý výhľad na pracovnú plochu a okolitú premávku. Rámy kabíny sú štíhle, čo znižuje slepé body na a minimum. Toto panoramatické zobrazenie umožňuje efektívnu prevádzku v tesnej blízkosti prekážok bez toho, aby to

operátorovi umožnilo zvýšenie bezpečnosti pre obsluhu, ako aj pre stroj. Veľké ľahko zakrivené sklenené dvere umožňujú ľahký vstup a výstup z kabíny a prispievajú k zážitkom priestrannej kabíny.

Klimatizácia pridáva extra komfort

V horúcom letnom dni ponúka štandardná klimatizácia v kabíne ďalší komfort a strategicky umiestnené vzduchové kanály zabezpečujú dobrú cirkuláciu vzduchu v priestrannej kabíne. V úložnom priestore je inštalovaný ďalší vzduchový kanál, ktorý umožňuje udržiavať nápoj a obed ochladený. Klimatizácia je tiež prospešná pri udržiavaní rosy čelného skla vo vlhkých dňoch. Vysoko kvalitný peľový filter (F7) znižuje množstvo prachu vstupujúceho do kabíny.

Pre dobré pracovné prostredie nie je len dôležitý komfort operátora, ale aj tiež efektívny a bezpečný výkon.



Vzduchovody

Strategicky umiestnené vzduchové kanály sú ľahko dostupné prispôbené tak, aby vyhovovali potrebám cirkulácie vzduchu v kabíne.



Vzduchom chladená odkladacia schránka

Na pravej strane sedadla je uzavretá priehradka na rukavice. Má v sebe vzduchový kanál, ktorý pomáha udržiavať obedový box alebo nápoj ochladený počas dňa.



Ukladacie zariadenia

Na ľavej strane držiak na poháre, sieťová zásuvka a úložné priestory prispievajú k dobrému pracovnému prostrediu. Je tu tiež umiestnené voliteľné rádio.



360° výhľad z kabíny

Kabína má 360° výhľad do okolia, čo poskytuje operátorovi najlepší možný výhľad na pracovné prostredie a okolitú premávku - možno dokonca aj najlepšiu na trhu. Okrem toho sú ovládacie prvky na dosah ruky a ponúkajú viacnásobné nastavenie pre dobrú ergonomickú pracovnú polohu.



Nastaviteľná laktová opierka s ovládacími prvkami

Pohodlné položenú ruku na viac nastaviteľnej laktovej opierke, bude mať obsluha plnú kontrolu nad strojom a jeho funkciami. S ovládacích prvkov na dosah ruky sa môže operátor zamerať na premávku a úlohy, ktorá sú po ruke.



Pokročilá technológia

City Ranger 3070 je ovládaný softvérom vyvinutým firmou Egholm, ktorý zaisťuje hlboké porozumenie pokročilej technológii. Tento náhľad je prevedený na intuitívny displej, ktorý vodičovi pomáha pri výbere správnych nastavení a optimálnych úprav. Nastavenia sú optimalizované pre individuálne príslušenstva.



Zameraný na pracovn

Kľúčové elementy pre optimálny komfort operátora

Mnoho prvkov zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní pohodlného a efektívneho pracovného prostredia.

Nízka hlučnosť

Všetci vieme, že pracovať v prostredí s viacerými hlukmi je namáhavé. Preto je kabína s nízkou hlučnosťou dôležitá pre prevádzkovateľa. Základný stroj má hladinu hluku vnímaná vodičom iba 68 dB(A), City Ranger 3070 je najlepší vo svojej triede (merané podľa VO (EU) 1322/2014 Ann. XIII).

Na zváženie je dôležitý aj vonkajší hluk prostredia v ktorom stroj pracuje. Hluk prechádzajúceho stroja City Ranger 3070 vytvára 76 dB(A) (merané v súlade s VO (EU) 2018/985 Ann. II). Nízka hladina hluku je obzvlášť dôležitá

pri prevádzke v obytných oblastiach alebo iných lokalitách, kde sa ľudia nachádzajú v blízkosti pracovného priestoru - napríklad parky, kaviarne alebo pešie zóny.

Komfort pri jazde

City Ranger 3070 má dlhý rázvor, ktorý je výhodou, pokiaľ ide o absorpciu nerovností a výtlkov počas prepravy.

Silný kĺbový bod tiež zvyšuje pohodlie pri jazde, pretože umožňuje oscilačný pohyb medzi predným a zadným podvozkom o +/- 8 stupňov. To znamená, že keď zadná časť napríklad prejde nárazom na vozovke, nebude to v oblasti vodiča cítiť v rovnakom rozsahu, pretože bod kĺbu umožní individuálne kývanie predného a zadného podvozku.



Pracovnú polohu prispôbte obsluhu

S cieľom poskytnúť operátorovi čo najpohodlnejšiu prácu, existuje niekoľko prvkov, ktoré je možné nastaviť. Sedadlo a laktová opierka sú individuálne nastaviteľné a stĺpik riadenia je 3-cestne nastaviteľný. To umožňuje pohodlné miesto na sedenie.



Silný kĺbový bod

Silný kĺbový bod umožňuje kmitavý pohyb medzi predným a zadným podvozkom o +/- 8 stupňov.

né prostredie

Jednoduchá jazda

Niektoré technológie podporujú ľahkú manipuláciu a optimálny výkon. Vďaka technológii jednostupňového motora je stroj veľmi jednoduchý na jazdu a je efektívny v rôznych terénoch, v pracovnom aj prepravnom režime.

S voliteľným tempomatom je funkcia zabrzdzenia integrovaná do brzdového pedála, čo umožňuje vodičovi znížiť rýchlosť bez zníženia otáčok motora. Tým je zaistené, že tlak v hydraulike zostáva rovnaký, takže pri pomalej jazde okolo prekážok máte stále optimálny výkon pri zametaní alebo kosení trávy.



Voliteľné sedadlo ponúka vodičovi ešte väčšie pohodlie, pretože umožňuje individuálne nastavenie opierky sedadla. Pre lepšiu oporu nôh sa dá sklopiť a posunúť dopredu. Okrem toho má nastaviteľnú bedrovú opierku a vyhrieva sa pre väčšie pohodlie v chladnom počasí. 3-bodový bezpečnostný pás, ponúka tiež vyššiu bezpečnosť pre vodiča. Má rovnaké nastaviteľné laktové opierky ako štandardné sedadlo.



Tempomat (voliteľné)

S voliteľným tempomatom je funkcia zabrzdzenia integrovaná do brzdového pedála, čo umožňuje vodičovi znížiť rýchlosť bez zníženia otáčok motora.



Dvere s oknami (voliteľné)

Ľavé alebo pravé dvere s oknom umožňujúce ľahký prístup napr. pri použití čítacej karty v oblasti parkovísk.

Pokročilé technológie

- pre vysoko výkonný úžitkový stroj

Pri navrhovaní nového City Ranger 3070 sme vzali najlepšie z našich dlhoročných skúseností s vývojom a výrobou kompaktných úžitkových strojov ich kombináciu s novými technológiami. Cítíme istotu, keď hovoríme, že je osvedčený konceptom v úplne novej perspektíve.

Unikátny motorový priestor

Jedinečný motorový priestor prináša stroju niekoľko výhod.

Vysoká kapacita chladenia: Chladiče umiestnené na prednej časti motorového priestoru a chladiaca lopatka vzadu umožňujú niekoľko výhod. Homogénny prúd vzduchu znamená, že nečistoty sa menej hromadia v mriežke chladiča. To zaisťuje zlepšenú chladiacu kapacitu. Po ochladení hydraulického oleja a vody z chladiča, vzduch prechádza motorovým priestorom, čo znamená, že komponenty motora sú tiež chladené.

Snímače teploty monitorujú potrebu chladenia a upravujú rýchlosť chladiacej lopatky, čo znamená, že chladiaca lopatka nie je zbytočne hlučná. Ak je mriežka chladiča znečistená, prúd vzduchu sa obráti, čím sa mriežka chladiča vyčistí. Čistiaci proces je obzvlášť praktický v súvislosti s pohybom trávnikára.

Redukcia hluku: S ventilátorom umiestneným oddelene od chladiča je možné mať väčší ventilátor, ktorý môže vytvoriť rovnaký prietok vzduchu pri nižších otáčkach, čím sa primerane zníži hluk. Vzduch sa prepravuje v uzavretom priestore motora, ktorý tiež znižuje hladinu hluku z motora.


Tieto výhody ocení obsluha aj ľudia v oblasti, kde stroj pracuje.



Vysoká manévrovateľnosť

City Ranger 3070 je kĺbový, vďaka čomu je vysoko manévrovateľný v stiesnených priestoroch. Vnútny kruh otáčania základného stroja je iba 1650 mm. Vďaka krátkemu previsu spredu a zozadu je vonkajšia otočná kružnica iba 4300 mm (stena k stene).

Pretože kĺbový spoj má iba jedno-dimenzionálny ohyb, významne znižuje namáhanie a opotrebovanie hadíc, čo opäť zníži prevádzkové a servisné náklady.



Vysoká manévrovateľnosť

City Ranger 3070 je kĺbový, čo ho robí vysoko ovládateľným v stiesnených priestoroch. Vnútny kruh otáčania základného stroja je iba 1650 mm.

Diesellový motor Perkins

Diesellový motor s motorom 2.2 od spoločnosti Perkins je silným motor s výkonom 74 hp pri 2800 ot./min. Čo z modelu City Ranger 3070 robí ideálnym pre ťažkú prácu. Spĺňa požiadavky na zelenú zónu a môže sa preto používať aj v mestách s vysokým zameraním na životné prostredie.

Motor ponúka dostatok energie na riadenie a beh rôznych prídavných zariadení. Prebytok energie znamená, že v režime ECO bude často možné bežať pri nižších otáčkach, čo zníži spotrebu paliva aj úroveň hluku. To zanecháva dojem, že stroj je v dobrej rovnováhe.



Výkonný diesellový motor

Vybavený motorom Stage V 74 hp pri 2800 ot./min. Výkon City Ranger 3070 zvládne aj tie najťažšie úlohy.

Inovatívna koncepcia


Sacie zametanie pre City Ranger 3070

Zamietanie aj na obmedzených miestach

City Ranger 3070 sa môže dostať aj na veľmi úzke miesta vďaka nízkemu polomeru otáčania a obísť extrémne obmedzené oblasti. S voliteľnou 3. kefou môžete dostatočne pozametať pod prvkami, ako sú lavičky a veľmi efektívne čistiť okolo iných prekážok.

Znížte opotrebenie a zvýšite výkon

Aktivácia rozloženia hydraulikkej hmotnosti spôsobí, že predné kefy sledujú zmeny terénu. Okrem toho môže obsluha ovládať tlak kefy z ovládacích prvkov v kabíne. Schopnosť ľahko nastavovať tlak kefy tak, aby zodpovedal typom a úrovňam úlomkov, umožňuje vodičovi jazdiť s najmenším potrebným tlakom na kefy a tým znižovať ich opotrebovanie. Systém zvyšuje výkon a znižuje prevádzkové náklady.



Inovatívna koncepcia sacieho zametača

Nastaviteľná šírka nasávania a výkon, čo umožňuje zvládnuť celý rad úloh. Sací vstup je nastavený podľa polohy kief. Obrázok vyššie: Keď sú kefy dokorán otvorené, sací tlak bude sústredený a najťažší na oboch stranách (krok 1). Ak sú protiľahlé kefy umiestnené v strede, je šírka sania menšia a ťažšia, čo je dobré pri veľkých veciach alebo napr. listy sa musia zbierať (krok 2). Rameno kefy zametanej pružinou sa pri zasiahnutí prekážok ohýba, čím sa znižuje riziko zlomenia. Kefy majú integrovanú funkciu s podpornou jednotkou minimalizujúcou tlak na kefy, keď sa nepoužívajú.

Účinné potlačenie prachu

Zásobník má kapacitu 1 m³. Štandardne je vybavený rotačným filtračným systémom, ktorý vo vnútri násypky vytvára jemný vodný oblak, ktorý zaisťuje účinné potlačenie prachu. Tým sa znižuje riziko, že sa prachové častice dostanú späť do okolitého prostredia. Systém tiež zaisťuje efektívne plnenie zásobníka. Automatická bezpečnostná funkcia zastaví zametací systém, ak dôjde k nedostatku vody pre rotačný filter. Toto znižuje riziko poškodenia rotačného filtra a minimalizuje náklady na opravu. Počas prázdných cyklov musí obsluha iba vyprázdniť zásobník a doplniť čerstvú vodu, čím sa skracuje čas mimo pracovnej oblasti. Vo všeobecnosti je to dostatočné so systémom rotačného filtra.

Certifikácia EÚ

Jednotka sacieho zametača pre City Ranger 3070 je certifikovaná so 4 hviezdami podľa novej certifikácie EUnited pre PM10 a PM2.5.



...sacieho zametača

Systém recirkulácie

Pri väčších zametacích prácach v oblastiach s väčším množstvom odpadu sa odporúča použiť recirkulačný systém. Pred začatím zametania musí byť nádoba naplnená vodou (približne 160 litrov). Cez systém filtračného čerpadla v zadnej časti nádoby sa voda odčerpáva sacou hadicou v blízkosti sacieho ústia. Táto dodatočná voda pomáha udržiavať saciu hadicu čistú.

Zásobník je možné úplne otvoriť. Pokiaľ nie je vyprázdnená na 100%, je možné zásobník zatriasť aktiváciou funkcie na klávesnici v kabíne.

Funkcie a možnosti sacieho zametača:

- Veľmi vysoká výška vyklápania 1700 mm
- Úplné otvorenie veka
- Funkcia „trasenia“ ovládaná z kabíny
- 5 m sacia hadica (voliteľné)
- Vysokotlaková umývačka (voliteľné)
- Systém recirkulácie



Zamietanie úzkych priechodov s 3.kefou (voliteľné)

3. bočná kefa je vybavená odpruženou a nárazu-vzdornou funkciou, ktorá zvyšuje životnosť kefy a zároveň chráni okolité predmety. Funkcia vyklápania sa ovláda cez pákový ovládač kabíny a hydraulický systém stroja. Kefu možno aktivovať pri narážaní na priehlbiny, žľaby, obrubníky a pod.



Vysokotlakový čistič a sťahovacia hadica (voliteľné)

Pre extra funkcie čistenia môže byť násypka vybavená vysokotlakovou umývačkou s ručnou prírodnou pištoľou a hadicou s tiahom 5 metrov.

Zelené prílohy

Čas a efektívnosť sú kľúčom k údržbe zelene

Dobre udržiavané parky a zelené plochy sú často lákadlom pre každého, kto žije, pracuje alebo navštevuje vaše mesto. Čas a efektívnosť sú však rozhodujúcimi faktormi pre obce, správcov nehnuteľností a majiteľov parkov, ktorí sú zodpovední za ich údržbu.

Špeciálne vyvinuté nastavce vytvárajú lepšie výsledky

City Ranger 3070 je silný a robustný a vybavený profesionálnymi nastavcami zvládne akúkoľvek úlohu v oblasti údržby zelene - bez kompromisov v kvalite.

A vďaka jedinečnej funkcii rýchleho radenia City Ranger 3070 môžete zmeniť medzi prídavnými zariadeniami za menej ako jednu minútu. Umožňuje vám rýchlo prejsť na ďalšiu prácu.

- Rotačná/mulčovacia kosačka 1500
- Triplex nožová kosačka 2500
- Kefa na burinu

Viac kosenia za kratší čas

Rotačná a mulčovacia kosačka 1500 a rotačná kosačka Triplex 2500 sú najnovšími prírastkami v rade príslušenstva pre City Ranger 3070 - s jedinečnými hydraulickými vlastnosťami a špeciálne vyvinutými nožmi. So šírkou záberu až 1,5 a 2,5 metra a pracovnou rýchlosťou až 10 km/h pokosíte trávu v rekordnom čase.

Trávniky so zdravým vzhľadom

Mulčovacie a rotačné kosačky zaisťujú optimálnu flexibilitu, pretože sa dajú použiť na rôzne druhy tráv a povrchov. 3 nože na rotačnej/mulčovacej kosačke 1500 a 5 nožov

na rotačnej kosačke Triplex 2500 zaisťujú profesionálne kosenie. Nože sa otáčajú v opačnom smere, takže tráva je rovnomerne rozložená po trávniku, čím sa predchádza hromadám pokosenej trávy na trávniku. Každá čepeľ je vybavená vlastným motorom, ktorý zaisťuje stabilnú prevádzku. Účinnosť kosačiek zaisťuje fantastické výsledky kosenia - aj pri vyšších rýchlostiach, ako je kosenie veľkých plôch.

Používanie pneumatík pre trávnatý povrch

City Ranger 3070 môže jazdiť na väčšine trávnatých plôch. Ak sa má povrchový tlak ďalej znižovať, odporúča sa namontovať naň trávne pneumatiky stroja (voliteľné).

Ekologické ničenie buriny

Kefa na burinu je perfektný, najefektívnejší ekologický nástroj na udržiavanie vonkajších plôch bez buriny, t. j. chodníkov, dlažbových kameňov, asfaltu atď. Pri otáčaní po povrchu kefa drhne uvoľnenú burinu a namáha nové výhonky. Pravidelné kefovanie udržuje plochu bez buriny a bez použitia pesticídov.

Získajte maximálny úžitok z regulácie rýchlosti pomocou funkcie palca

Ak je stroj vybavený reguláciou rýchlosti (doplňková výbava), je možné použiť funkciu palca brzdového pedála. V pracovnom režime umožňuje funkcia palca znížiť rýchlosť bez deaktivácie riadenia rýchlosti, avšak so zachovaním otáčok. Pri uvoľnení tlaku z brzdového pedála sa stroj vráti na predchádzajúcu rýchlosť. Tieto funkcie prispievajú k pohodliu a k zefektívneniu prevádzky stroja.



Funkcia hydraulického sklápania pre jednoduché čistenie

Pomocou hydraulického systému City Ranger 3070 možno rotačnú/mulčovaciu kosačku 1500 umiestniť do zvislej polohy, aby sa zabezpečil ľahký prístup na čistenie a údržbu. Pomocou hydraulického systému je možné nastaviť aj výšku kosenia. Kosačka je poháňaná 3 olejovými motormi (bez remeňov). Špeciálne vyvinuté čepele znižujú spotrebu energie aj hladinu hluku.



Kosačka na väčšie plochy

So šírkou záberu 2,5 m je rotačná kosačka Triplex 2500 vhodná na väčšie trávnaté plochy. Krídla kosačky sa dajú sklopiť znížiť šírku počas prepravy. Joystick v kabíne spolu s hydraulickým systémom stroja umožňuje naklonenie kosačky pre jednoduché čistenie a údržbu, ako aj výmenu nožov.



Nepriateľ buriny - priateľ životného prostredia

S našou inovatívnou kefou na burinu dokáže City Ranger 3070 odstrániť burinu čistejším a lepším spôsobom ako ktorýkoľvek pesticíd. Hydraulicky nastaviteľná a mimoriadne obratná kefa udrží chodníky, dláždené plochy - všetky typy spevnených plôch - bez buriny a okamžite vyčistí ošetrovanú plochu.

Výkonná zimná údržba

- vaša investícia bude fungovať celý rok

Použite Váš City Ranger 3070, aby ste zaistili bezpečnú premávku a pešiu zónu, keď začne padať sneh.

Silný stroj na zimné úlohy

Niekoľko aspektov City Ranger 3070 ho robí vhodným strojom na zimnú údržbu.

- Vysokovýkonný motor so 74 hp
- Pohon všetkých štyroch kolies
- Vyhradené príslušenstvá

Vysoko výkonné zimné príslušenstvá

City Ranger 3070 je dokonalým zimným riešením pre bytové združenia, menšie a väčšie firmy a obce. Vyhradené prídavné zariadenia sú veľmi efektívne a ich nízka hlučnosť nie je v prevádzke v obytných oblastiach problémom.

Zimné príslušenstvá:

- Snežná kefa
- Snežný pluh
- Snehová radlica "V"
- Agregát na solenie a posyp

Pluh snehu, snehová radlica "V" a snežná kefa môžu pracovať spolu s agregátom soli a piesku, čo vám umožňuje vykonávať dve úlohy súčasne - t.j. čistenie snehu a rozsypanie soli alebo piesku na zľadovatených uliciach a cestách, všetko naraz.


Rovnako ako u ostatných prídavných zariadení, aj zimné doplnky sa dajú vymeniť za menej ako minútu - tiež aj agregát soli a piesku! Agregát soli a piesku sa dá ľahko vymeniť pomocou voliteľného stojana alebo pomocou vysokozdvížneho vozíka a snežná kefa obsahuje integrované nohy stojana.

Vysoko kvalitný náter

Egholm zimné doplnky sú veľmi dobre chránené pred zimným prostredím. Po testoch odolávajú mnohým hodinám solného postreku, špeciálny povlak poskytuje vysokú kvalitu príslušenstvám s dobrou odolnosťou, ktorá zaručuje dlhú životnosť.

Antikorózna úprava

Pri prevádzke v zimnom období odporúčame voliteľnú antikoróznú povrchovú úpravu úžitkového stroja a príslušenstva.



Držte sa pevne v klzkom prostredí

Ak sa uvoľní príľnavosť na jednom kolese, Pohon všetkých kolies 4WD zabezpečí, že sila sa automaticky preniesie na opačné koleso naprieč, čo znamená, že ak stratíte príľnavosť na pravom zadnom kolese, energia sa preniesie na ľavý predný koleso a naopak.



Snehová radlica "V"

Bez ohľadu na to aké silné sneženie je, so snežným pluhom od firmy Egholm ľahko zvládnete odpratávanie snehu a výsledkom bude vaša dobrá práca. Pri použití snehovej radlice typu "V" budete sedieť pohodlne a bezpečne, pretože je vybavená tlmiacou reznou hranou, čím zabezpečuje plynulé čistenie nepravidelných povrchov. Snehová radlica "V" je hydraulicky nastaviteľná s možnosťou nastavenia v polohy tvaru Y,V alebo v diagonálnej polohe.



Snežný pluh

Pluh snehu zvládne až 400 mm ťažkého snehu. Šírka nastavenia je medzi 1360 a 1500 mm všetko v závislosti od sklonu čepele. Maximálny sklon je 25° a nastavuje sa z pohodlia kabíny.



Snežná kefa

Snežná kefa ľahko zametá až 250 mm ľahkého čerstvého snehu. Šírka čistenia otočením na maximálny uhol natočenia 25° dosahuje 1320 mm a pri priamom nastavení kefy je 1520 mm. Kefa sa môže otáčať aj opačným smerom.



Agregát soli a piesku

Agregát soli a piesku dokonale ladí s predným príslušenstvom. Má maximálny objem 600 l alebo 950 kg, všetko v závislosti od materiálu. Šírku rozmetávania je možné nastaviť medzi 1500-6000 mm.

Starostlivosť o operátora

V spoločnosti Egholm dbáme na pracovné prostredie a ergonómiu obsluhy. Mnohé prvky zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní pohodlného a efektívneho pracovného prostredia.

Výhľad z kabíny je 360 stupňov: Kabína má výhľad do okolia, čo poskytuje operátorovi najlepší možný výhľad na pracovné prostredie a okolitú premávku - možno ide o najlepšie riešenie na trhu.

City Ranger 3070 má ľahký prístup k sedadlu vodiča, obsluha má prístup k všetkým funkciám na rukoväti - tak aby sa dosiahol maximálny komfort obsluhy.




Nízky hluk v kabíne: S ventilátorom umiestneným oddelene od chladiča je možné mať väčší ventilátor, ktorý môže vytvoriť rovnaký prítok vzduchu pri nižších otáčkach za minútu a zodpovedajúcom znížení hluku. Vzduch sa prepravuje v uzavretom priestore motora, ktorý tiež znižuje hladinu hluku z motora.

S cieľom poskytnúť operátorovi najpohodlnejšiu pracovnú polohu je sedadlo a laktová opierka individuálne nastaviteľná a stĺpik riadenia je nastaviteľný v 3 smeroch. To umožňuje pohodlné miesto na sedenie.

Štandardná klimatizácia dodáva kabíne mimoriadny komfort a strategicky umiestnené vzduchové kanály zabezpečujú dobrú cirkuláciu vzduchu v priestrannej kabíne. V úložnom priestore je umiestnený ďalší vzduchový kanál, ktorý umožňuje udržiavať nápoj a obed ochladený. Klimatizácia je tiež prospešná pri udržiavaní rosy čelného skla vo vlhkých dňoch.

Pôsobivá kapacita 12.500 m²/h

City Ranger 3070 ľahko pokryje 12.500 m² za hodinu v prípade kosenia trávy alebo nasávania / zametania.



Quick-shift

Výmena príslušenstva do 1 minúty



Výkon a krútiaci moment pre všetky úlohy

S pohonom všetkých štyroch kolies a výkonným dieselovým motorom od spoločnosti Perkins, produkujúcim krútiaci moment 208 Nm pri 1800 ot./min., City Ranger 3070 poskytuje všetku energiu, ktorú potrebujete na náročné úlohy, počas celého roka.



**165
cm**
vnútorný
kruh otáčania

Prístup do všetkých oblastí:

Vďaka výkonnému kĺbovému spojeniu má City Ranger 3070 neuveriteľne malý vnútorný kruh otáčania iba 1650 mm, čo umožňuje operátorovi prístup do obmedzených priestorov a prevádzku v blízkosti prekážok. Tiež so základným strojom s hmotnosťou iba 1800 kg (z toho 75 kg vodiča) a 90% palivovej kapacity), tlak na zem je dostatočne nízky na použitie na citlivých povrchoch, ako sú trávniky a chodníky.



412 cm kruh otáčania - obrubník na obrubník

Honest Work.

Egholm A/S vyvíja, vyrába a predáva úžitkové stroje, ktoré udržiavajú cesty, parky a vonkajšie plochy čisté počas celého roka. Dodávame stroje a príslušenstvo vo funkčnej kvalite ľuďom, ktorí robia čestnú prácu, aby naše mestá boli čisté a atraktívne. Vďaka špeciálnym príslušenstvám vyvinutým pre tieto stroje, poskytujú stroje Egholm dokonalé výsledky bez ohľadu na to, aký máte po ruke. Stroje Egholm sú postavené remeselníkmi v Dánsku a sú v prevádzke v mestách a parkoch po celom svete.

Honest Machines.

Úžitkové stroje Egholm sú vyvíjané ľuďmi, ktorí sú nadšení pre technológie a inovácie. Počúvame ľudí, ktorí ovládajú a používajú stroje Egholm, pretože sú skutočnými odborníkmi. Naším poslaním je navrhovať, vyrábať a predávať úžitkové stroje, ktoré poskytujú skutočné výsledky v reálnom živote. Stroje Egholm sú poctivé stroje - nielen preto, že poskytujú pohodlie, bezpečnosť a skutočné konečné výsledky, ale sú dobrou investíciou s rýchlou návratnosťou v nasledujúcich rokoch.

Honest People.

Chceme, aby ste nás považovali za svojho partnera vo všetkých otázkach. Vždy trváme na spoľahlivosti, dôvere a čestnosti v našom partnerstve s vami a sieťou predajcov a servisných partnerov. Pri komunikácii a jednaní sme priamočiari. Naša viera v tvrdú prácu nám napomáha dosahovať kvalitu, o ktorej vieme. A veríme, že sa to prejavilo na strojoch, ktoré pre vás vyrábame.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Denmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.eu - info@egholm.dk

INGOCLEAR s.r.o.

Podunajská 25
821 06 Bratislava, Slovenská republika
T.: +421 2 452 57 422
www.egholm.sk - www.ingoclear.sk
info@egholm.sk